

## DATA ASET BPBD DIY TAHUN 2020

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
	Aset Tetap		
1	Tanah	<b>0</b>	<b>0</b>
2	Peralatan dan Mesin	<b>1.741 unit</b>	<b>42.522.332.950</b>
	1. Alat-alat Besar	14 unit	3.374.686.918
	2. Alat Angkutan	53 unit	19.921.132.549
	3. Alat Bengkel dan Alat Ukur	51 unit	269.928.000
	4. Alat Pertanian	0 unit	0
	5. Alat Kantor dan Rumah Tangga	991 unit	3.159.433.161
	6. Alat Studio, Alat Komunikasi dan Pemancar	262 unit	11.665.158.052
	7. Alat kedokteran dan kesehatan	23 unit	113.557.500
	8. Alat Laboratorium	1 unit	19.700.000
	9. Alat Persenjataan	<b>71 unit</b>	546.918.400
	10. Komputer	<b>177 unit</b>	1.458.721.395
	11. Alat Keselamatan Kerja	<b>87 unit</b>	1.318.875.300
	12. Rambu-rambu	<b>3 unit</b>	80.175.000
	13. Peralatan Olah Raga	<b>8 unit</b>	599.046.675
3	Bangunan Gedung	<b>14 unit</b>	9.308.799.350
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	<b>14 unit</b>	6.218.950.000
	1. Jalan dan Jembatan	<b>2 unit</b>	1.485.268.000
	2. Instalasi	<b>5 unit</b>	4.406.182.000
	3. Jaringan	<b>7 unit</b>	327.500.800
5	Aset Tetap Lainnya	<b>226 unit</b>	<b>8.559.333.400</b>
	1. Bahan Perpustakaan	<b>221 unit</b>	54.528.000
	2. Barang Bercorak Kebudayaan	<b>1 unit</b>	24.940.000
	3. Aset Tetap dalam Renovasi	<b>4 unit</b>	8.479.865.400

*\*Nilai aset belum memperhitungkan penyusutan di tahun 2020*

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, 18 (delapan belas) unit kendaraan roda empat, 10 (sepuluh) unit kendaraan roda enam dan 20 (duapuluh) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor secara umum relatif sudah tersedia meliputi 4 ruang rapat, ruangan untuk tiap bidang, 1 ruangan sekretariat, gudang logistik, gedung PUSDALOPS PB, Pos induk/ Mako TRC, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi relative baik. Secara kuantitatif rasio perangkat computer (personal computer/ laptop) dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 1, tetapi kurang kompatibel dengan kebutuhan teknologi terkini. Perangkat multimedia juga sudah tersedia akan tetapi beberapa sudah tidak dapat difungsikan secara maksimal sesuai tuntutan kerja. Kondisi genset kantor sudah tidak sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan dan sudah berumur lebih dari 10 tahun, sehingga kurang optimal dalam mendukung kinerja. Dengan demikian secara keseluruhan ketersediaan sarana dan prasarana belum memadai.